



Технические характеристики Газовые напольные чугунные котлы МК-1/2



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru

Газовые напольные чугунные котлы МК-1

Назначение

Чугунный котел для эксплуатации на газе МК-1 предназначен для отопления, в системах отопления с температурой воды в подающей линии до 110°C и макс. допустимым рабочим давлением 4 бар.



Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации в соответствии

с Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Постановление Правительства РФ от гК02.2010 г. № 65. (с изменениями от 18 октября 2010 г., 24 марта 2011г.) номер сертификата соответствия № **С-DE.MH01.B00035** от 13.02.2013

Габаритные размеры

- A- Высота
- B- Ширина
- C- Длина
- D- Общая высота с устройством регулирования
- E- Заполнение, слив
- F- Обратная линия котла
- G- Подключение трубы отходящих газов
- H- Подающая линия котла
- J- Группа безопасности, удаление воздуха



Технические характеристики

Тип	Ед.изм.	МК-1					
		80	110	140	180	220	260
Мощность	кВт	80	110	140	180	220	260
Диапазон мощностей без горелки	кВт	50-100	80-130	110-170	140-210	180-250	220-300
Рекомендуемый диапазон мощностей	кВт	50-80	80-110	110-140	140-180	180-220	220-260
Объем воды в котле	л	104	125	147	168	190	211
Объем газа в котле	л	155	195	235	275	315	355
Макс. рабочее давление котла	бар	4	4	4	4	4	4
Массовый поток отходящих газов мин./макс.	г/сек	89-142	142-196	196-249	249-320	320-392	392-464
Температура отходящих газов мин./макс.	°C	130-175	130-175	130-175	130-175	130-175	130-175
Подающая линия	Ø	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65
Обратная линия	Ø	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65
Заполнение, слив	Ø	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Подключение группы безопасности	Ø	1	1	1	1	1	1
Диаметр трубы отходящих газов	мм	179	179	179	179	179	179
Вес котла	кг	505	600	704	809	903	999
Высота котла	мм	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Ширина котла	мм	825	825	825	825	825	825
Длина котла	мм	1125	1285	1445	1605	1765	1925
Общая высота котла с устройством регулирования и цоколем	мм	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Электрическое подключение	В/Гц	230/50					

Газовые напольные чугунные котлы МК-2

Чугунный котел для эксплуатации на газе МК-2, предназначен для отопления, в системах отопления с температурой воды в подающей линии до 110°C и макс. допустимым рабочим давлением 6 бар.



Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации в соответствии

с Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Постановление Правительства РФ от гК02.2010 г. № 65. (с изменениями от 18 октября 2010 г., 24 марта 2011г.) номер сертификата соответствия № **С-DE.MH01.B00035** от 13.02.2013

Габаритные размеры

- A- Высота
- B- Ширина
- C- Длина
- D- Общая высота с устройством регулирования
- E- Заполнение, слив
- F- Обратная линия котла
- G- Подключение трубы отходящих газов
- H- Подающая линия котла



Технические характеристики

Тип	Ед. изм.	МК-2								
		320	380	440	500	560	670	780	900	1020
Мощность	кВт	320	378	436	494	552	669	785	901	1017
Объем воды в котле	л	219	247	275	302	330	386	441	496	552
Объем газа в котле	л	504	564	624	684	744	864	984	1104	1224
Макс. рабочее давление котла	бар	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Массовый поток отходящих газов мин./макс.	г/сек	564	666	768	871	973	1179	1384	1588	1792
Температура отходящих газов мин./макс.	°C	140-190	140-190	140-190	140-180	140-180	140-180	140-180	140-180	140-180
Подающая линия	Ø	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100
Обратная линия	Ø	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100
Заполнени, слив	Ø	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Диаметр трубы отходящих газов	мм	350/250	350/250	350/250	350/250	350/250	350/250	350/250	350/250	350/250
Вес котла	кг	1551	1710	1868	2049	2206	2533	2857	3172	3489
Высота котла	мм	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ширина котла	мм	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
Длина котла	мм	1409	1538	1667	1796	1925	2183	2441	2699	2957
Общая высота котла с устройством регулирования и цоколем	мм	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
Электр. подключение	В/Гц	230/50								



Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru